分水栓

再生材使用

簡単に取水量を調整できる！

※ジャンボタニシ侵入を
防ぐフィルターもあります（別売）

水口ゲート調整閘

再生材使用

水田用給排水口に最適！

東栄管機株式会社

水口ゲート調整閘

成形品
4サイズ
ラインナップ



従来品
（加工品）

新製品（成形品）

使用例

用水路と田んぼを結ぶゲートで、水量を調整板で調整することができます。また、調整板の位置は、ビスにて容易に調整できます。用水路から田んぼまで距離がある場合は、別売の塩ビパイプ（VUパイプ）に連結することができます。お客様の使用状況に応じてご使用ください。注意点



本製品イメージ図

製品詳細は裏面へ→

●水口ゲート調整閘　製品詳細

●成形品寸法･製品写真



材質：PVC

単位：mm

呼径＼記号	d_1	D	H	H_1	W	L
75	89.6	97	115	163	116	40
100	114.8	124	150	198	140	50
125	140.9	151	170	218	170	65
150	166.1	178	200	248	200	80

●製品特徴について

① 従来品は加工品でしたが、成形品へとなったことで
パイプ接続部分がコンパクトになりました。
再生材を使用しており環境にも優しい商品です。
※完全止水ではありません。

② 今回の追加を含めた成形品全4サイズ以外にも
加工品にて-600サイズまで
豊富なラインナップを取り揃えております。



従来品(加工品)



新商品(成形品)

商品　ラインナップ表　→成形品

コード	サイズ	入数	設計価格(円)
152528	75	32	3,000
152536	100	18	3,200
155403	125	12	4,100
155411	150	8	5,300
204889	75	32	3,000
204897	100	18	3,200
204919	125	12	4,100
204927	150	8	5,300
204935	200	1	12,250
679895	250	1	60,000
679909	300	1	90,000
679917	350	1	120,000
679925	400	1	162,000
679933	450	1	200,000
679941	500	1	230,000
679950	600	1	280,000

ISU 岐阜プラスチック工業グループ
TSK 東栄管機株式会社
http://toeikanki.jp

お問合せ先

営業本部	〒501-3957 岐阜県関市側島556	TEL:0575-36-1971 FAX:0575-28-2125	三河営業所	〒444-0245 愛知県岡崎市在家町字社口1番地	TEL:0564-57-4131 FAX:0564-43-0905
札幌営業所	〒003-0872 札幌市白石区米里二条1-2-10	TEL:011-875-5708 FAX:011-879-7701	中部支店	〒501-6123 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-16-5	TEL:058-270-1021 FAX:058-270-1024
仙台支店	〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子字田子西121-1	TEL:022-387-6991 FAX:022-387-1577	大阪支店	〒547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-1-28	TEL:06-6701-7667 FAX:06-6769-2263
北関東営業所	〒327-0814 栃木県佐野市西浦町130-1	TEL:0283-20-1311 FAX:0283-22-1355	姫路営業所	〒670-0985 兵庫県姫路市玉手440番地	TEL:079-269-8731 FAX:079-297-0715
群馬配送センター	〒379-2204 群馬県伊勢崎市西久保町3-754-1	TEL:0270-61-1001 FAX:0270-61-1002	広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター2-10-12	TEL:082-270-2255 FAX:082-270-2245
川口支店	〒334-0073 埼玉県川口市赤井4-21-21	TEL:048-282-8200 FAX:048-280-1470	福岡営業所	〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西1-4-1	TEL:092-937-7711 FAX:092-937-7715
東京支店	〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-3-8	TEL:03-5316-6041 FAX:03-5317-5580	南九州営業所	〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土638-1	TEL:0995-62-9771 FAX:0995-62-3388
北陸営業所	〒939-8064 富山県富山市赤田626-2	TEL:076-425-2666 FAX:076-494-1119	沖縄営業所	〒903-0116 沖縄県中頭郡西原町字幸地425	TEL:098-944-5611 FAX:098-944-5606

2022.5 第4版

東栄管機株式会社

新商品

分水栓

※フィルターは
別売りです。

再生材使用品

取付・取扱い簡単

製品詳細は裏面へ→

●分水栓　製品詳細

●製品情報

分水栓 ※完全止水ではありません。		フィルター（別売）		ブッシング　100×75 （別売）
 材質：再生PVC		 材質：PP		 材質：再生PVC
サイズ：　75	定価：1,450円	サイズ：　75用	定価：200円	定価：450円
サイズ：100	定価：1,700円	サイズ：100用	定価：300円	

●特徴

1. 再生材を使用しており、環境に配慮した商品となります。（フィルターは再生材を使用しておりません）
2. 蓋の開き具合を調整することで、自由に取水量が調整できます。
3. 本体への接続は、ＶＰ/ＶＵ管１００、もしくは、専用のブッシングを使用することで、
   ＶＰ/ＶＵ管７５にも接続可能となります。
4. 田を荒らすジャンボタニシやゴミにお悩みの方は、別売りフィルターをご活用ください。

●フィルター脱着方法について

【手順】

1. 分水栓の本体へフィルターをはめ込みます。
2. 矢印の方向へ回転させることで固定が可能です。
3. 矢印の方向と逆に回転させることで取り外しが可能です。

【注意事項】

1. 管と継手を接合する際は、トーエー接着剤低粘度速乾性をご使用ください。
2. 接着剤は清掃した管と継手の両方に均一に塗り、速やかに奥まで挿入し、
   抜け戻りのないように一定時間保持してください。
   また、施工に当たっては換気等の対策を講じてください。
3. 無圧用途ですので、圧力用途にはご使用出来ません。
4. 保管する場合は、変形することがありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下
   高温の車内などに放置しないでください。
5. 材質に悪影響を及ぼす物質（例えば、アセトン、シンナー、クレオソートなど）
   の吹付け、塗布、接触などは行わないでください。

リスのプラスチックグループ
東栄管機株式会社

お問い合わせ先

2023.10　第2版